



育苗ワンポイントアドバイス



【種子】 種まき後の管理 発芽まで…日陰で管理し乾燥させない / 発芽後……よく日光にあてる

種類	まき時	発芽適温	覆土	育て方のポイント	かかりやすい病虫害と対策例
ハナナ	9～10月	15～20℃	薄く	・花壇などに直播して混み合ってきたら順次間引く	アオムシ… 見つけ次第駆除する 殺虫剤の散布
パンジー	9～10月	20℃前後	種がかくれる程度	・本葉が開いたらポットに仮植 ・多肥を好む 花期が長いので肥料切れに注意	アブラムシ… 窒素肥料を控える 乾燥させない 殺虫剤の散布 植え付け時にオルトラン粒剤散布で予防
アリッサム	9～10月	20℃前後	ごく薄く	・移植を嫌うので本葉 5～6 枚で定植、または直播して間引く ・水のやりすぎに注意	アブラムシ… (パンジーの項参照)
ネモフィラ	9～10月	20℃前後	2～3ミ	・移植を嫌うので花壇に直播後、間引きする ・肥料は少なめで乾燥ぎみに管理	アブラムシ… (パンジーの項参照)
ヤグルマギク	9～10月	15～20℃	種がかくれる程度	・花壇などに直播して混み合ってきたら順次間引く ・高温多湿が苦手、風通しを良く。	アブラムシ… (パンジーの項参照)

(注) 覆土(ふくど) ……種の上にかける土。ほとんどの草花は種がかくれる程度にかける。厚くなりすぎないように注意。
発芽適温 ……その草花の発芽に適した温度。温度が低すぎたり高すぎたりすると発芽しにくくなる。

【球根】

種類	植え付け時期	育て方のポイント	かかりやすい病虫害と対策例
チューリップ	10～12月	・間隔を狭めて植え付けると見栄えがする ・乾燥に弱いので注意する	アブラムシ… (パンジーの項参照)
フリージア	11～12月	・花壇では深さ 5cm、鉢植えでは球根の頭がかくれる程度の深さに植え付ける ・肥料を与えすぎると葉が茂り倒れやすくなるので注意	アブラムシ… (パンジーの項参照) モザイク病… 株ごと焼却する 予防には原因となるアブラムシ対策の薬剤を散布する
シラー・シベリカ	10～11月	・花壇では深さ 5cm、鉢植えでは球根の頭がかくれる程度の深さに植え付ける ・数年は堀り上げず植えっぱなしで構わない	特になし
アネモネ	10～11月	・湿らせた土に1週間程度埋めておき吸水させてから植え付ける ・植えつける時はとがっている方を下にする	白絹病… 株ごと引き抜く 周辺の土を土中深く埋める ベンレート剤の散布
スノーフłek	10～11月	・球根の頭がかくれる程度の深さに植え付ける ・4～5 年は植えっぱなしのままでよく咲く	モザイク病… (フリージアの項参照)

(注) 一般的な球根の植え付け ……球根と球根の間にもう1球入る程度の間隔をあげ、球根の高さの3倍程度の深さに植え付ける。
アヤメ科植物の連作障害 ……アヤメ科植物(クロッカス、フリージア、アイリス)は連作を嫌うので、以前アヤメ科植物(グラジオラスなど)を植えてあった場所は避けるか新しい土を使う等の対策をする。

種まきと球根の植え方の動画を作成しました！

ぜひ、参考にして下さい

こちらのQRコードから

※グリーンバンクのHPに掲載



この花の種子・球根等はグリーンバンクが配布しています



グリーンバンク定期配布事業 よくあるご意見・ご要望について

もっと種子・球根の種類を増やして欲しい！
苗や肥料が欲しい！

配布する数が多く、そろえる事ができる種や球根の種類が限られてしまいます。
活動の幅を広げたいのに、資材の種類が少なく、物足りなさを感じられている
場合は、**グループ支援事業**をぜひご活用ください！

グループ支援事業とは
会員5名以上で、公共的な場所で活動している緑化
ボランティア団体の活動経費を補助する事業です。
※詳細はお問合せ下さい。

種を蒔いても発芽しない

播種した時期や環境、その年の気象条件によって、変わってきます。

- ①いつも蒔いている時期だからではなく、蒔く時の気温を確かめましょう。
- ②一度に全部蒔くのではなく、何回かに分けて蒔いてみましょう。
- ③すぐに蒔けない場合は保管方法に気をつけてください。
(密閉したものの中に入れて冷蔵庫で保管する)



グリーンバンクとは？

多くの県民の皆様から寄せられた寄付金によって、花と緑の街づくりを進める『緑の善意銀行』です。
種子・球根等も多くの皆様からの善意によって配布しているものです。この善意に応えるためにも、
大切に育てて下さるようお願いいたします。

公益財団法人静岡県グリーンバンク

〒420-0853 静岡市葵区追手町 44-1 TEL (054)254-1975 FAX (054)255-6495